

13 אוגוסט, 2020
כ"ג אב, תש"ף

מכרז זוטא 4.2020 פינוי בוצה

מענה לשאלות הבהרה
13.8.2020

על המציע לחתום בתחתית כל עמוד מעמודי מסמך מענה לשאלות הבהרה ולצרפו להצעתו



הנדון: מכרז זוטא 4/2020 פינוי בוצה - מענה לשאלות הבהרה

מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום (בתחתית כל עמוד) ויצורף להצעה במכרז זוטא 4/2020 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה.

להלן שאלות ההבהרה כלשונן כפי שהועברו ע"י המציעים, והמענה אליהן:

תשובות המועצה	ההערה/הבקשה	סעיף	מס"ד
כן, נקבע סיור ב 12.8.2020	האם ניתן לבצע סיור בשטח ?	כללי	
בהתאם לתנאי המכרז, הבוצה תפונה לא יאוחר מתאריך 17.9.2020	האם ישנה הערכה לזמן התהליך הצפוי ?		
ככל והמציע מעוניין לקחת דגימה, באחריות המציע לקחת דגימה בתאום מול המועצה	האם ניתן לקבל דוגמא מראש?		
הערבות נדרשת במועד הגשה והינה חלק מתנאי הסף.	ערבות בנקאית נדרשת במעמד ההגשה או לאחר זכיה ?		
אין אנליזה, באחריות המציע לקחת דגימה ככל ויהיה מעוניין, ועל פי התוצאות לקבוע מחד.	מבוקש לדעת האם ישנה אנליזה עם ערכי הפסולת ובדיקת רטיבות.	סעיף 19.4	
באחריות המציע לקבוע הצעתו והכל בכפוף להוראות המכרז	במידה ויתגלה לאחר ביצוע דיגום כי מדובר בפסולת מסוכנת, התמחר יעודכן בהתאם לערכי הפסולת ?		
מדובר בפינוי והטמנה באתר מורשה לפי הסיווג, אין מדובר בייבוש.	האם העבודה תחילת צפויה להתבצע בתחום המועצה, כלומר העברה לייבוש ורק לאחר מכן פינוי לאתר מורשה	סעיף 19.2	
להלן העדכון: המועד האחרון להגשת הצעות הינו ה 25.8.2020 בשעה 12:00	מועד הגשה: מבוקש דחיית הגשת המכרז/הגשת הצעת המחיר עד ל- 14 יום מיום לקיחת דגימה לטובת אנליזה.	כללי(סעי' 7.5 וסעי' 4.2 למסמכי המכרז)	
מאושר	מבוקש לקבוע כי הפינוי המתוכנן יעמוד על 3 ימי עסקים.	כללי	
מאושר	מבוקש להוסיף בשורה השנייה לאחר המילים או /מכוני טיהור שפכים " את המילים ו או פסולת מסוכנת". בשורה השלישית מבוקש להוסיף לאחר המילה "בוצה" מבוקש להוסיף ו או הפסולת המסוכנת.	2.3	
מאושר חלקית, באופן הבא: יירשם בנוסף "ו/או בוצה מסוכנת ו/או פסולת מסוכנת"	מבוקש למחוק את המילה "ממטשים" ובמקום זאת יכתב " "בוצה מסוכנת ו או פסולת מסוכנת"	2.6	



הבקשה לא ברורה, עם זאת לטעמנו הסעיף מפורט וברור	<ul style="list-style-type: none"> מבוקש להוסיף "ו או צילום רישיון עסק 10.10 ד..." 	3.7	
מאושר	<ul style="list-style-type: none"> מבוקש להוסיף בסייפא הסעיף ו או פסולת מסוכנת 	3.10	
מאושר	להוסיף לאחר המילה "בוצה" ו – או פסולת מסוכנת	נספח ג	
לא הייתה שאלה		2.7+ 4.2	לחוזה
<p>אין צורך בתוספת כל שהיא, מפורט בסעיף כי תוגשנה תוכנית עבודה ע"י המועצה.</p> <p>תוכנית העבודה תהיה בכפוף למפורט במכרז זה בלבד</p>	<ul style="list-style-type: none"> בשורה הראשונה, אחרי המילים "לתכנית עבודה" מבוקש להוסיף את המילים: "אשר תימסר לקבלן מראש ובכתב". בשורה השנייה, אחרי המילים "ובהתאם לצרכיה", מבוקש להוסיף את המילים: "ובלבד שאין בתוכנית עבודה כאמור כדי להשית על הקבלן הוצאות מהותיות ו/או הוצאות אשר לא נלקחו בחשבון בעת הגשת הצעה על בסיס מסמכי המכרז ונספחיו. במקרה של גידול בהוצאות הנגרמות לקבלן עקב תכנית העבודה כאמור, ינהלו הצדדים מו"מ על תוספת תמורה". 	חווה - סעיף 3.2 עמ' 21	
מאושר ובתנאי כי הזוכה יקבל אישור המועצה בכתב לגבי זהות קבלן המשנה, ובכפוף להותרת מלוא האחריות על הקבלן	<ul style="list-style-type: none"> בסוף 4.1 מבוקש להוסיף את המילים: "הקבלן יהא רשאי לבצע את השירותים, כולם או חלקם, באמצעות חברת בת בבעלותו המלאה (100%) והמהוות זרוע ביצועית שלו או באמצעות קבלן משנה ובלבד שכל הדרישות ו/או ההתחייבויות החלות על הקבלן על פי הסכם זה יחולו במלואן על חברת בת ו/או קבלן משנה כאמור". 	חווה – סעי' 4.1	
לא מאושר	<ul style="list-style-type: none"> בסוף הסעיף מבוקש להוסיף את המילים: "בכפוף לפסק דין חלוט אשר קבוע את אחריות הקבלן כאמור לעיל בסעיף זה". בסוף השורה הרביעית מבוקש למחוק את המילה "לפנות" 	4.3	



מאושר	<ul style="list-style-type: none"> בשורה הראשונה – מבוקש למחוק את המילה "לפצות" ובמקומה לרשום "לשפות". 	4.4	
לא מאושר	<ul style="list-style-type: none"> מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "סעיף זה אינו חל במקרה של נסיבות מסכלות אשר אינן תלויות בקבלן (נזקי מזג אוויר מחסומים משטורתיים והוראות אחרות של גורמים ממשלתיים מוסמכים שונים וכד') כן מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "בכפוף לדין החל". 	4.17	
לא מאושר לא מאושר	<ul style="list-style-type: none"> בשורה הראשונה והשנייה לאחר המילה "הנחיות" מבוקש להוסיף את המילה: "בכתב". בשורה השלישית לאחר המילים: "הנחיות אלה", מבוקש להוסיף את המילים: "ובלבד שאין בהנחיות חדשות כאמור כדי להשית על הקבלן הוצאות מהותיות ו/או הוצאות אשר לא נלקחו בחשבון בעת הגשת ההצעה. במקרה של גידול בהוצאות הנגרמות לקבלן עקב הנחיות אלו ינהלו הצדדים מו"מ על תוספת תמורה". 	5.18	.1
מקובל	<ul style="list-style-type: none"> בתחילת שורה ראשונה מבוקש להוסיף לאחר המילים: "לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך 3 ימים את המילים: "או מספר ימים שיקבע על ידי המועצה בהתאם לנסיבות העניין..." 	9.2	.2
לא מאושר	<ul style="list-style-type: none"> בסוף סעיף 9.3 מבוקש להוסיף את המילים: "ככל שנקבעה אחריותו של הקבלן על הנזקים האמורים על פי דין ובהתאם להוראות הסכם זה". 	9.3	.3
הבקשה נדחית	<ul style="list-style-type: none"> מבוקש להוסיף בסוף את המילים: "במקרה של אי אישור חשבון ו/או אישור חלקי של חשבון על ידי מנהל, תועבר החלטתו המנומקת לקבלן בתוך ארבע עשר (14) יום ממועד הגשת החשבון על ידי הקבלן. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של הקבלן להעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה בגין האמור בסעיף זה". 	11.7	.4



לא מאושר	<ul style="list-style-type: none"> לבלט השלישי – במקום 3 ימים מבוקש לכתוב: "מעכב את ביצוע העבודות בניגוד להוראות הסכם זה" לבלט החמישי, אחרי המילים "בהפרה יסודית" מבוקש להוסיף את המילים "שלא תוקנה בתוך 10 ימים". 	לסעיף 15.1	.5
מאושר חלקית. מניין הימים לתיקון ההפרה יעמוד על 3 ימים.	<ul style="list-style-type: none"> בכותרת הסעיף אחרי המילים "מהוראות החוזה" מבוקש להוסיף את המילים: "ולא תיקן את ההפרה בתוך 10 ימים". 	15.3	.6
מאושר	<ul style="list-style-type: none"> מבוקש להוסיף בסוף את המילים: "לו אחראי הקבלן בהתאם להסכם זה". 	15.3.2	.7
נושא העמסת בוצה הינו באחריות חברת GES המתפעלת את המט"ש.	הבוצה נזולית ולא ניתן לשנע ברמסע אני מבקש לשנות את העמסה לקוביות שיסופקו ע"י הזוכה		.8
נושא העמסת בוצה הינו באחריות חברת GES המתפעלת את המט"ש.	העמסה תתבצע ע"י ביובית בלאור באחריות מי ?		.9
נושא העמסת בוצה הינו באחריות חברת GES המתפעלת את המט"ש.	העמסת קוביות על המשאית באחריות מי ?		.10

1. ביחס להוראות האחריות ("אחריות לנזיקין" - סעיף 8 להסכם):

תשובות המועצה	השאלה/הערה והבקשה לשינוי	מס' הסעיף	מס' עמוד
מאושר	6.9 מבוקש להוסיף: אין באמור במי מסעיפי האחריות בהסכם כדי להטיל על הקבלן ומי מהבאים מטעמו אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין. 6.10 שפוי כמבוקש בסעיף זה הנו בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הקבלן על פי דין ובלבד שהמוזמן יודיע לקבלן על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, ויאפשר לקבלן להתגונן מפניה וישתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.	6	24-25
הבקשה נדחית. נושא הביטוח יישאר על כנו ללא שינוי.	מבוקש כי הערות בנושא ביטוח יועברו עד לים 16.8.20	כללי	

סעיפי ביטוח – כלל סעיפי הביטוח כמפורט בחוברת המכרז, יישארו על כנם.

1. סעיף 7.1 - שורה ראשונה - נבקש לבטל את המילה "כלל";

איכות הסביבה | מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן | Local Council Migdal Tefen



2. סעיף 7.1.2 - שורה ראשונה – נבקש לבטל את המילה "לפחות";
3. סעיף 7.1.3.2 - נבקש לבטל את המילים "שלא יפחת מ" ולהוסיף במקום "בסך של"
a. ביטוחי הרכבים לבדיקתכם ואישורכם;
4. סעיף 7.1.3.5 - לאחר המילים "בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד מכני הנדסי" נבקש שיירשם "אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון";
5. סעיף 7.1.4 - נבקש להוסיף לאחר השורה הראשונה "בגין אחריותם למעשי או מחדלי הקבלן";
6. סעיף 7.1.5.1 - נבקש לבטל;
7. סעיף 7.1.5.2 - במקום 60 יום נבקש שיירשם 30;
8. סעיף 7.1.6 - נבקש למחוק את המילים "על מנת לכסות את מלוא אחריותו"

תאריך _____

חתימת המציע _____

בברכה,

רם בן יאיר
מנהל מחלקת איכות הסביבה

